



# McCulloch CS 410 Elite

Nueva motosierra ligera y eficaz para un uso intensivo. Ideal para los que buscan una motosierra a la vez potente y excepcionalmente fácil de arrancar y de manejar. Su motor OxyPower ofrece más potencia, una reducción del consumo de carburante y de las emisiones contaminantes. Dispone del sistema Soft Start, de una bomba de cebado, del mando combinado estárter-botón stop que permite facilitar el arranque y reduce el riesgo de ahogar el motor y de un tensor de cadena rápido y sin herramienta para un manejo más cómodo.

---

---

[Ficha del producto](#)



## Características

### Especificación del motor

Cilindrada cm <sup>3</sup>	40.9
Potencia	1.6 kW
Velocidad máxima rpm	9000
Volumen de depósito de combustible	0.35 l
Bujía Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A	

### Equipo de corte

Cadena de paso	.325"
Longitud de bar recomendada, min-max cm	33-45
Vel. de cadena a potencia máx. m/s	17.3
Velocidad de la cadena en el 133% de la velocidad máxima de potencia del motor	23 m/s
Calibro de la cadena	0.05 "

### Lubricantes

Volumen del depósito de aceite	0.24 l
--------------------------------	--------

### Datos de vibración y ruido

Nivel de vibración equivalente (AHV, eq) anterior / mango trasero m/s <sup>2</sup>	2/2.5
Nivel de presión acústica en oídos del operador. dB(A)	103
Nivel de potencia acústica garantizado (LWA) dB(A)	115

### Dimensiones

Peso, sem combustível ou equipamento de corte	4.7 kg
--	--------

## Especificaciones



### OxyPower

Tecnología EcoBoost: Motor ligero y silencioso a la vez, con un consumo de carburante. 30% menos de consumo de gasolina, reducción de 70% de las emisiones contaminantes, con más potencia.



### Sistema Soft start

Motor y stárter automático diseñados para un arranque fácil.



### Porta herramientas integrado

Porta herramienta integrado en el mango, siempre está ahí cuando lo necesite para su mantenimiento.



### Tensor de cadena sin herramientas

Para ajustar la tensión de la cadena simplemente girando el botón. Muy útil a la hora de cambiar la cadena, sin necesidad de herramienta.



### Bomba de aceite

Ajustable, para optimizar el flujo de aceite en función del corte.



### Controles combidados

Todos los controles de arranque / parada integradas en una, integrada inicio / parada permite facilitar el arranque y reduce el riesgo de inundación del motor.



### Acceso fácil con sistema de clip

Acceso fácil al filtro de aire con sistema de clip



### Ventana nivel combustible

Gracias a la ventana de nivel de combustible, puede ver fácilmente cuanto combustible queda en el tanque.



### Freno de cadena de doble punto

En caso de rebote, el freno de cadena se activa automáticamente y





para la cadena, independientemente de la posición del espadín.



### **Blandas empuñadura**

Blanda empuñadura por un uso comfortable



### **Felling sights**

Hace más fácil conseguir el ángulo correcto cuando se tala un árbol.